

D. Uchrashuv tashkillashtiring (Make Them Meet)

Problem Name	makethemmeet
Time Limit	9 seconds
Memory Limit	1 gigabyte

Mila va Laura uzoq yillik onlayn do'stlar: ular hayotda hech ko'rishmagan. Shu kunlarda ularning ikkovi ham aynan bir tadbirda qatnashmoqda – bu ular albatta uchrashib qolishlari kerak degani. Biroq ular joylashgan mehmonxona juda katta va odamni chalkashtiradi. Shuning uchun ular bir necha kun o'tgan bo'lsa ham haligacha uchrashishmadi.

Mehmonxonada N ta xona bor, ular 0 dan $N - 1$ gacha raqamlangan. Har bir xonaga rangi o'zgaruvchi chiroq o'rnatilgan. Siz mehmonxonaning elektr tizimi bilan shug'ullanuvchi xonani topib oldingiz, bu sizga chiroqlar rangini o'zgartirish imkonini beradi. Sizning maqsadingiz chiroqlardan foydalangan holda Mila va Laurani yo'naltirib, ularning uchrashuvini tashkillashtirishdan iborat.

Mehmonxonani N ta tugun (xonalar) va M ta qirra (xonalarни birlashtiruvchi korridorlar)li graf ko'rinishida tasvirlashimiz mumkin. Mila va Laura ikkita har xil xonada boshlashadi, biroq siz aynan qaysi xonalar ekanini bilmaysiz. Siz bir nechta amal bajarishingiz mumkin. Har bir amal N ta butun son (c_0, c_1, \dots, c_{N-1}) ni chiqarishdan iborat: bunda i -xonadagi chiroqning rangi c_i bo'ladi (har bir $i = 0, 1, \dots, N - 1$ uchun). Shunda Mila va Laura ayni damda qaysi rangdagi chiroqli xonada bo'lsalar aynan shu rangdagi chiroqli qo'shni xonaga o'tadilar. Agar yon-atrofda bunday xona bo'lmasa, ular o'z joylarida qoladilar. Agar bunday xonalar bir-nechta bo'lsa, ular ixtiyoriy xonalarni tanlashadi.

Agar bajargan qaysidir amalingiz paytida, Mila va Laura bitta xonada bo'lsalar yoki bitta korridordan bir vaqtda o'tsalar, siz ularning uchrashishlariga muvaffaq bo'lgan bo'lasiz. Siz ko'pi bilan 20 000ta amal bajarishingiz mumkin, biroq amallar soni kamroq bo'lsa, ballingiz yuqoriroq bo'ladi.

Eslatib o'tamiz, siz Mila va Laura aynan qaysi xonalardan boshlashlari yoki bir xil rangda yoritilgan bir nechta xona bo'lsa, aynan qaysi biriga qarab yurishlarini bilmaysiz. **Улар qaysi xonadan boshlashlari yoki qaysi xonaga qarab yurishlaridan qat'iy nazar siz bergan yechim to'g'ri ishlashi kerak.**

Kiruvchi ma'lumotlar

Birinchi qatorda ikkita butun son kiritiladi: N va M - mehmonxonadagi xonalar va korridorlar soni.

Keyingi M ta qatorning har birida ikkitadan butun son kiritiladi: u_i va v_i , ya'ni u_i -raqamli va v_i -raqamli xonalar korridor bilan bog'langan.

Chiquvchi ma'lumotlar

Birinchi qatorda K butun sonni chiqaring, bu bajariladigan amallar soni.

Keyingi K qatorlarning har birida N tadan butun son c_0, c_1, \dots, c_{N-1} chiqaring, bunda har bir i uchun $0 \leq c_i \leq N$ bo'lishi kerak. Bu K ta qator sizning amallaringizni xronologik tartibda ifodalaydi.

Cheklovlar va baholash

- $2 \leq N \leq 100$.
- $N - 1 \leq M \leq \frac{N(N-1)}{2}$.
- $0 \leq u_i, v_i \leq N - 1$, va $u_i \neq v_i$.
- Barcha xonadan barcha boshqa xonalarga borish mumkin. Bundan tashqari, bu yerda qaysidir xonaning o'zidan-o'ziga boradigan korridorlar yo'q, hamda hech qaysi xonalar juftligi orasida bittadan ortiq korridor yo'q.
- Ko'pi bilan 20 000 ta amalni bajarishingiz mumkin, (ya'ni, $K \leq 20 000$).

Yechimingiz bir-nechta test guruuhlarida tekshiriladi. Har bir test guruhi uchun qanchadir ball beriladi. Barcha test guruuhlarida bir-nechta testlar bor. Test guruhining ballini olish uchun yechimingiz ushbu guruhdagi barcha testlarda to'g'ri ishlashi kerak.


Guruh	Maks ball	Cheklovlar
1	10	$M = N - 1$, va korridorlar - $(0, 1), (0, 2), (0, 3), \dots, (0, N - 1)$. Ya'ni graf yulduz shaklida.
2	13	$M = \frac{N(N-1)}{2}$, ya'ni istalgan ikki xona o'rtasida korridor bor. Boshqacha aytganda, bu to'liq graf.
3	11	$M = N - 1$, va $(0, 1), (1, 2), (2, 3), \dots, (N - 2, N - 1)$ korridorlar. Ya'ni graf yo'l ko'rinishida.
4	36	$M = N - 1$. Ya'ni graf daraxt shaklida.
5	30	Qo'shimcha cheklovlarsiz.

Sizning dasturingiz to'g'ri ishlagan har bir test guruhi uchun siz quyidagi formula bo'yicha baho olasiz:

$$\text{score} = \left\lfloor S_g \cdot \min \left(1, \frac{2000}{K_g + 1900} + \frac{1}{5} \right) \right\rfloor,$$

bu yerda S_g – test guruhi uchun beriladigan maksimal ball; K_g – sizning yechimingiz test guruhidagi istalgan test uchun amalga oshirgan maksimal amallar soni. Ya'ni, maksimal ball olish uchun barcha testlarda ko'pi bilan 600 ta amalni bajarashingiz kerak.

Quyidagi diagramma oladigan ballingizni K_g ning funksiyasi orqali ifodalaydi.




Namunalar

Misolda 3 uzunlikdagi yo'l berilgan, shunday ekan, u 3, 4, yoki 5-test guruhiga tegishli bo'lishi mumkin. Agar chiroqlar misoldagi chiquvchi ma'lumotdagidek bo'yangan bo'lsa, Mila va Laura doim uchrashib qoladi.

Masalan, tasavvur qiling, Mila 0 tugunda, Laura esa 1 tugunda boshlaydi:

- Birinchi amal: Mila 1-xonaga borishi shart. Agar Laura 0-xonaga borsa, unda ular 0 va 1 o'rtaqidagi korridorda uchrashadi. Buni o'rniga, Laura 2-xonaga bordi deylik.
- Ikkinci amal: Mila 0-xonaga qaytib boradi va Laura 2-xonada qoladi.
- Uchinchi amal: Mila yana 1-xonaga boradi va Laura 2-xonada qoladi.
- To'rtinchi amal: Mila 2-xonaga boradi va Laura 1-xonaga boradi. Shuning uchun ular 1 va 2-xonalar orasidagi korridorda uchrashadi.
- Beshinchi amal: Mila va Laura o'rin almashadi va yana qayta ko'rishadi (ammo buning endi farqi yo'q, chunki ular bundan avval ko'rishib bo'lgan).



Eslatib o'tamiz, bu dugonalar 0 va 1-xonalarda boshlagandagina sodir bo'ladijan hodisa. Ta'kidlash joizki, aynan shunday ketma-ketlikdagi amallar qizlar qayerdan boshlashi va qay tomonga qarab yurishidan qat'iy nazar ularning uchrashishlarini ta'minlaydi.

Input	Output
3 2 0 1 1 2	5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2